



290067

## Tork Matic® Essuie-Mains Rouleau Doux Advanced

Donnez à vos clients le sentiment d'être choyés avec l'essuie-mains rouleau doux Tork Matic® Advanced. Il offre un séchage efficace des mains et présente un joli décor gaufrage gris en forme de feuille de laurier. Les rouleaux sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau, développé pour un entretien facilité dans les sanitaires à forte fréquentation. Il permet de gagner du temps et de contrôler la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.

- Grands essuie-mains doux procurant une sensation de qualité supérieure qui laisse une impression durable
- Rouleaux qui durent plus longtemps pour une réduction des coûts d'entretien et une optimisation du service.



Think ahead.

290067

# Tork Matic® Essuie-Mains Rouleau Doux Advanced

## Données du produit

<b>Système</b> H1	<b>Qualité</b> Advanced	<b>Longueur du rouleau</b> 150 m
<b>Largeur du rouleau</b> 21 cm	<b>Diamètre du rouleau</b> 19 cm	<b>Diamètre intérieur mandrin</b> 3.8 cm
<b>Pli</b> 2	<b>Impression</b> No	<b>Gaufrage</b> Yes
<b>Couleur</b> Blanc		

## Certificats de produits



For Wiping



For Wiping



## Produits compatibles



**551000**  
Tork Matic®  
Distributeur  
d'Essuie-Mains  
Rouleau, Blanc



**551108**  
Tork Matic®  
Distributeur Intuition™  
pour Essuie-mains  
rouleau, Noir



**460001**  
Tork Matic®  
Distributeur Intuition™  
pour Essuie-mains  
rouleau



**551100**  
Tork Matic®  
Distributeur Intuition™  
pour Essuie-mains  
rouleau, Blanc



**551008**  
Tork Matic®  
Distributeur pour  
Essuie-Mains Rouleau,  
Noir

## Données d'expédition

	Unités consommateur (CON)	Unité de transport (TRP)	Palette (PAL)
<b>EAN</b>	7322540138597	7322540138719	7322540138603
<b>Matériau d'emballage</b>	none	Carton	
<b>Pièces</b>	1	6 (6 CON)	168 (28 TRP)
<b>Poids brut</b>	1314.8 g	8.5 kg	238.9 kg
<b>Hauteur</b>	210 mm	247 mm	1879 mm
<b>Longueur</b>	190 mm	588 mm	1200 mm
<b>Largeur</b>	190 mm	388 mm	800 mm
<b>Poids net</b>	1307.2 g	7.8 kg	219.62 kg

Volume

7.58 dm<sup>3</sup>

56.35 dm<sup>3</sup>

1.58 m<sup>3</sup>